

DOOR



| 外部ドア |



Leksands Dörren レクサンド

レクサンドは輸入住宅に最適な、どっしりと品格のある厚さ63mmの断熱ドアです。北欧の厳しい気候にも適応する気密性・遮音性、さらにピッキング対策シリンダーのオプションもあります。ハウディーはレクサンドを枠吊り込み済で国内に在庫していますので、現場での組み立ては不要です。



窓

ドア

その他の
外装材

フローリング

階段材

造作材

キッチン
クロゼット

洗面化粧台

ウッド
ストロップ

躯体

レクサンド

LEK



V52G (開口寸法 1,000×2,100) ￥709,700

表面材質:オクメ
仕上げ:ミッドナイトサマー色塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1181)

<標準装備品>

- 四方枠 ■ ドアパネル ■ キー(5本付)
- ドア枠用固定ボルト、キャップ(各8ヶ)
- ドアハンドル、シリンダー(ブラック色)



ウインターゲレンデ色塗装



オータムムーン色塗装



スプリンググラス色塗装



ドアハンドル

標準装備金物
ブラック色ドア枠用固定ボルト
ボルトキャップ(各色)

シリンダー(ブロンズ色)

※印刷された色と実際の製品の色とは異なります。

発注に関して

-  マークの商品は全品受注発注。納期はお問い合わせください。
- 自然素材のため木目等の条件により、色合いや風合いが異なります。
- ご注文の際は吊元をご指定ください。

窓

ドア

外装材
その他の

フローリング

階段材

造作材

キッチン
クローゼット

洗面化粧台

ウッド
ストローブ


躯体

レクサンド



T10G (開口寸法 1,000×2,100) **¥ 549,700**
 (開口寸法 900×2,100) **¥ 549,700**

表面材質:チーク
 仕上げ:チークオイル塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1180)



T50G (開口寸法 1,000×2,100) **¥ 743,500**

表面材質:チーク
 仕上げ:チークオイル塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1180)

発注に関して ● マークの商品は全品受注発注。納期はお問い合わせください。

レクサンド

LEK



T6G (開口寸法 1,000×2,100) **¥ 586,200**
 (開口寸法 900×2,100) **¥ 586,200**

表面材質:チーク
 仕上げ:チークオイル塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1180)



V10G (開口寸法 1,000×2,100) **¥ 458,700**
 (開口寸法 900×2,100) **¥ 458,700**

表面材質:オクメ
 仕上げ:ホワイト塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1181)

<標準装備品>

- 四方枠 ■ ドアパネル ■ キー (5本付)
- ドア枠用固定ボルト、キャップ (各8ヶ)
- チークオイル (チーク仕上ドアのみ)
- ドアハンドル、シリンダー (ブラック色)



標準装備金物
 ブラック色



ドアハンドル



シリンダー(ブロンズ色)



ドア枠用固定ボルト
 ボルトキャップ(各色)

※印刷された色と実際の製品の色とは異なります。

- 自然素材のため木目等の条件により、色合いや風合いが異なります。 ● ご注文の際は吊元をご指定ください。
- 親子ドアとしてご使用いただく場合、玄関ドアとサイドライトに色差が生じることがありますので、ご了承ください。

レクサンド



V1GR (開口寸法 1,000×2,100) **¥618,600**

表面材質:オクメ

仕上げ:ホワイト塗装

F☆☆☆☆ (MFN-1181)

標準金物:ゴールド



発注に関して ● マークの商品は全品受注発注。納期はお問い合わせください。

レクサンド

LEK



T1GR (開口寸法 1,000×2,100) **¥ 662,600**

表面材質:チーク
仕上げ:チークオイル塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1181)
標準金物:ゴールド



T1 (開口寸法 1,000×2,100) **¥ 466,300**
(開口寸法 900×2,100) **¥ 466,300**

表面材質:チーク
仕上げ:チークオイル塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1180)

<標準装備品>

- 四方枠 ■ ドアパネル ■ キー (5本付)
- ドア枠用固定ボルト、キャップ (各8ヶ)
- チークオイル (チークオイル仕上ドアのみ)
- ドアハンドル、シリンダー (ブラック色)
(T1GR、V1GRはゴールド色)



T1GR、V1GR用金物
ゴールド色



標準装備金物
ブラック色



ドアハンドル
標準装備用



ドアハンドル(ゴールド色)
T1GR、V1GR用
(その他のドアに取付可能)



シリンダー(ゴールド色)
T1GR、V1GR用
キー(5本付)



チークオイル



ドア枠用固定ボルト
ボルトキャップ(各色)

※印刷された色と実際の製品の色とは異なります。

- 自然素材のため木目等の条件により、色合いや風合いが異なります。 ● ご注文の際は吊元をご指定ください。
- 親子ドアとしてご使用いただく場合、玄関ドアとサイドライトに色差が生じることがありますので、ご了承ください。

レクサンド



SDJTH
(フレーム寸法 388×2,086) **¥ 270,500**

表面材質:チーク
仕上げ:チークオイル塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1180)



PT11G (開口寸法 1,500×2,100) **¥ 1,113,600**

表面材質:チーク
仕上げ:チークオイル塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1180)



PV11G (開口寸法 1,500×2,100) **¥ 848,300**

表面材質:オクメ
仕上げ:ホワイト塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1181)



SDJVH
(フレーム寸法 388×2,086) **¥ 241,700**

表面材質:オクメ
仕上げ:ホワイト塗装
F☆☆☆☆ (MFN-1181)

発注に関して ● マークの商品は全品受注発注。納期はお問い合わせください。

レクサンド

LEK



ブリックモールドを付けたイメージです。



外部ブリックモールド

品番	カラー	適合ドア	価格(セット)
BMW-10	ホワイト	1000Wドア	¥67,400
BMT-10	チーク	1000Wドア	¥87,300

- ブリックモールドは、3方額縁・コーナブロックのセット品です
- 親子用・ダブルドア用は、ご用意しておりません。

オプション・交換・メンテ部材



ブラック色



シルバー色



ゴールド色



アンティークブラス色



ブラック色

標準装備金物
ブラック色

ドアハンドル

品番	カラー	適合ドア	価格
HANDLE	ブラック色	標準仕様	¥19,400
HANDLE-S	シルバー色		¥24,500 在庫限
HANDLE-G	ゴールド色	T1GR、V1GR	¥41,200

オプション
ドアハンドル

品番	カラー	価格
H470	アンティークブラス色	¥28,000 在庫限
H472	ブラック色	¥32,400 在庫限



シリンダー (キー 5 本付)

品番	カラー	適合ハンドル	価格
CYL	ブラック色	HANDLE	¥27,300
CYL-G	ゴールド色	HANDLE-G	¥27,300

オプション
ピッキング対策シリンダー (キー 5 本付)

品番	カラー	適合ハンドル	価格
ABLOY-B	ブラック色	HANDLE	¥38,000
ABLOY-G	サテンゴールド色	HANDLE-G	¥38,000

チークオイル

品番	内容量	適合ドア	価格
TOIL	0.7ℓ	チークオイル塗装ドア	¥7,000

スペアキー

品番	価格
KEY	¥3,200/本



ドア枠固定用ボルト

品番	価格
BOLT	¥500/本



ボルトキャップ

品番	カラー	適合ドア	価格
CAP-B	茶色	仕上げ:チークオイル塗装	¥200/ヶ
CAP-W	白色	仕上げ:ホワイト塗装	¥200/ヶ
CAP-MS	ミッドナイトサマー色		¥200/ヶ

T1GR、V1GR用金物
ゴールド色

※印刷された色と実際の製品の色とは異なります。

- 自然素材のため木目等の条件により、色合いや風合いが異なります。
- ご注文の際は吊元をご指定ください。なお、ダブルドアは外観視右主開閉のみです。
- 親子ドアとしてご使用いただく場合、玄関ドアとサイドライトに色差が生じることがありますので、ご了承ください。

エクステリアドア・パーツ

EDP

外部ドアパーツ

ドア枠（木目彫）		アストラガル(木目彫)				
2×4用 品番 長さ 価格 PJB36 1070mm ¥5,100 PJB70 2150mm ¥10,200	2×6用 品番 長さ 価格 PJB36-6 1070mm ¥8,400 PJB70-6 2150mm ¥16,800	品番 長さ 価格 PAS70 2150mm ¥7,700				
ブリックモールド(木目彫)	子ドア押し縁(木目彫)	ケーシング(木目彫)	トランザム押し縁(木目彫)			
品番 長さ 価格 PBM36 1070mm ¥2,200 PBM70 2150mm ¥4,400	品番 長さ 価格 PSSTOP 2150mm ¥1,000	品番 長さ 価格 PMULL 2150mm ¥2,800	品番 長さ 価格 PTSTOP 2150mm ¥2,400			
ボトムシル		ウェザーストリップ	ボトムウェザーストリップ			
品番 長さ 価格 SIL10 1000mm ¥8,800 SIL20 2000mm ¥17,600		品番 長さ 価格 WS30 1037mm ¥900 WS70 2075mm ¥1,800	ディステイクション用 品番 長さ 価格 PBWS 1000mm ¥800			
平丁番 サイズ=127mm×127mm		EDPS	フランス落し サイズ=150mm			
ゴールド	ヘアライン	アンティークプラス	ブラック	ゴールド	ヘアライン	ブラック
品番 価格 SHINGE-3 ¥5,200	品番 価格 SHINGE-15 ¥5,200	品番 価格 SHINGE-5 ¥5,200	品番 価格 SHINGE-BL ¥5,200	品番 価格 FB-3 ¥2,300	品番 価格 FB-15 ¥2,300	品番 価格 FB-BL ¥2,300

詳細は当社Webサイトの「カタログ・図面ダウンロード」ページよりご参照ください。

DOOR



「ハードウェア」

Kwikset
The Beauty of Strength

外部ドア用

アメリカ生まれのKWIKSET
信頼の技術に美しさを合わせてラインナップも広がりました。



玄関ドアを選ぶとき、きっといろいろ悩むことでしょう。
玄関は家の顔と言われるくらい印象の強いアイテムです。
だからこそドアノブにもこだわってください。
色や形の微妙な表情が深い陰影を刻んで
一段と住まいを引き立ててくれるでしょう。

写真は全てイメージです。

ハードウェア クイックセット

Kwikset

The Beauty of Strength

「簡単」、「安全」。かけ離れた2つの概念を磨き上げた機能性で見事に両立。

取り付けやすい、直線組み立て式。座金に予備ビスが付いているので(ノブセットのみ)並列に組み込まれたスピンドルで簡単に取り付け可能です。

外部ドア

■チェルシー



ハンコック

タスティン

丸みがあり、美しいデザインのチェルシー。コロニアル風や伝統的な装いの玄関に、よく似合います。

■アーリントン



ハンコック

タスティン

滑らかな曲線で縁取られた、クラシックスタイルのアーリントン。近代的な装いと古典的なデザインが、ブレンドされています。

■ホーソロン



ハンコック

タスティン

直線的なフォルムが印象的なホーソロン。スタイリッシュなデザインは外観を引き立たせます。

■デッドボルト



※980タイプ

滑らかで流れるようなデザイン。モダン・クラシック問わずどんな住まいにもよく合います。980タイプはより防犯性能に優れています。



取付説明書

◆外部ドア防犯性能表示

各性能	800CE、800AN
耐ピッキング性能	5分未満
耐鍵穴壊し性能	5分未満
耐サムターン回し性能	なし (5分未満)
耐カム送り性能	あり (5分以上)
耐こじ破り性能	あり (5分以上)
出荷時鍵本数	3本

Kwikset SMART KEYリセット 操作手順 (シリンダーはそのままkeyを交換できます)

- ご使用中の鍵をさす
- 水平まで回す
- 鍵の開いた状態で付属の専用リセットキーを水平にして、溝にカチッと音がするまで差し込み、抜く
- 新しい鍵を水平にして奥までしっかり差し込む
- bの位置からaまで90度回す
- 再度bまで返し、再び90度回してaの位置に戻して鍵を抜く。リセット終了

※必ず1～6まで操作してください。
※上手くできなかった場合は3に戻ってやり直してください。

ハードウェア クイックセット

KW

外部ドアロックセット

外部ドア用ハンドルセット

受注発注品 (納期90日)

室内側										
室外側				ハンコックH		タスティンTNL		サーカCA		
	チェルシー	仕上り色	品番	価格	仕上り色	価格	仕上り色	価格	仕上り色	価格
		L03/US3	800CE-LO3	¥62,300	966H-3	¥15,900	966TNL-3L/R	¥19,200	—	966CA-15 在庫限 ¥15,900
		US15	800CE-15		966H-15		966TNL-15L/R		966CA-15 在庫限	
		US11P	800CE-11P 		966H-11P		966TNL-11PL/R		—	
	室内・室外セット価格				¥78,200		¥81,500		¥78,200	
	アーリントン	仕上り色	品番	価格	仕上り色	価格	仕上り色	価格	仕上り色	価格
		L03/US3	800AN-LO3	¥62,300	966H-3	¥15,900	966TNL-3L/R	¥19,200	—	966CA-15 在庫限 ¥15,900
		US15	800AN-15 		966H-15		966TNL-15L/R		966CA-15 在庫限	
		US11P	800AN-11P 		966H-11P		966TNL-11PL/R		—	
	室内・室外セット価格				¥78,200		¥81,500		¥78,200	

※シングル錠は鍵3本付です

					
※780タイプ			空錠(勝手口用)		
仕上り色	デッドボルト	価格	仕上り色	空錠(勝手口用)	価格
US15	980-15	¥23,000	US15	720TNL-15	¥14,700
US11P	980-11P 受注		US11P	720TNL-11P	¥14,700
514	980-514	¥23,900	514	720TNL-514	¥15,600
US3	780-3	¥17,300	US3	720TNL-3	¥13,400

※鍵3本付きです。

性能
980シリーズ・スマートキーシリンダー錠
・ANSIグレード1
780シリーズ・スマートキーシリンダー錠
・ANSIグレード2
※米ANSI規格での防犯性能テスト合格品
(国内防犯規格とは試験内容が異なります)

■ Kwikset用追加ブランクキー (5PIN)
BK5 ¥600/本

カラーバリエーション/内部・外部共通

在庫



ライフタイム
ポリッシュブラス(L03)
ポリッシュブラス(US3)



サテンニッケル
(US15)

受注発注品

※一部在庫



ベネチアンブロンズ
(US11P)



アイアンブラック
(514)

ハードウェア クイックセット

KW

外部ドアロックセット

■ 外部ドア用ダミーハンドルセット  全て受注発注品(納期90日)

室内側							
室外側				ハンコックH		タスティンTNL	
チェルシー	仕上り色	品 番	価 格	仕上り色	価 格	仕上り色	価 格
	L03/US3	802CE-LO3	¥49,900	968H-3	¥12,600	968TNL-3L/R	¥15,900
	US15	802CE-15		968H-15		968TNL-15L/R	
	US11P	802CE-11P		968H-11P		968TNL-11PL/R	
	室内・室外セット価格			¥62,500		¥65,800	
アーリントン	仕上り色	品 番	価 格	仕上り色	価 格	仕上り色	価 格
	L03/US3	802AN-LO3	¥49,900	968H-3	¥12,600	968TNL-3L/R	¥15,900
	US15	802AN-15		968H-15		968TNL-15L/R	
	US11P	802AN-11P		968H-11P		968TNL-11PL/R	
	室内・室外セット価格			¥62,500		¥65,800	

※シングル錠は鍵3本付です

高性能防犯取替ディンプルキーシリンダー 【Kwikset用】

WESTディンプルキーシリンダー (917)

EDP-WST

WEST

		
プラス色	シルバー色	ブラック色
G-4-2 ディンプルキー4本、工事キー2本 ¥23,700	S-4-2 ディンプルキー4本、工事キー2本 ¥23,700 在庫限	MB-4-2 ディンプルキー4本、工事キー2本 ¥37,300
同一キーシリンダー(2ヶ) 2G-4-2 ¥46,000 ディンプルキー4本、工事キー2本	同一キーシリンダー(2ヶ) 2S-4-2 ¥46,000 ディンプルキー4本、工事キー2本 在庫限	同一キーシリンダー(2ヶ) 2MB-4-2 ¥76,700 ディンプルキー4本、工事キー2本



取付説明書

ハードウェア クイックセット

KW

外部ドアロックセット

■外部ドア用ハンドルセット

 受注発注品(納期90日)

室内側												
室外側				ハリファックスHFL 			ハンコックH			タスティンTNL		
アパロン	仕上り色	品番	価格	ハリファックスHFL	価格	室内・室外セット価格	ハンコックH	価格	室内・室外セット価格	タスティンTNL	価格	室内・室外セット価格
	514	800AVH-514	¥82,200	966HFL-514 	¥19,200	¥101,400	966H-514	¥15,900	¥98,100	966TNL-514L/R	¥19,200	¥101,400
	US11P	800AVH-11P 	¥79,600	966HFL-11P 		¥98,800	966H-11P		¥95,500	966TNL-11PL/R		¥98,800
	US15	800AVH-15 		966HFL-15 			966H-15			966TNL-15L/R		
ホーソロン	仕上り色	品番	価格	ハリファックスHFL	価格	室内・室外セット価格	ハンコックH	価格	室内・室外セット価格	タスティンTNL	価格	室内・室外セット価格
	514	800HE-514	¥77,700	966HFL-514 	¥19,200	¥96,900	966H-514	¥15,900	¥93,600	966TNL-514L/R	¥19,200	¥96,900
	US11P	800HE-11P	¥75,100	966HFL-11P 		¥94,300	966H-11P		¥91,000	966TNL-11PL/R		¥94,300
	US15	800HE-15 		966HFL-15 			966H-15			966TNL-15L/R		

■ Kwikset用追加ブランクキー (5PIN)

BK5 ¥600/本

仕上り色	158SQTデッドボルト	価格
514	158SQT-514 	¥19,700
US11P	158SQT-11P	
US15	158SQT-15 	

仕上り色	デッドボルト	価格
514	980-514	¥23,900
US11P	980-11P 	¥23,000
US15	980-15	

性能 980シリーズ
・スマートキーシリンダー錠
・ANSIグレード1
※米ANSI規格での防犯性能テスト合格品
(国内防犯規格とは試験内容が異なります)

※鍵3本付きです。



ハードウェア クイックセット

KW

外部ドアロックセット

■ 外部ドア用ダミーハンドルセット  全て受注発注品(納期90日)

室内側				ハリファックスHFL			ハンコックH			タスティンTNL		
室外側				ハリファックスHFL			ハンコックH			タスティンTNL		
アバロン	仕上げ色	品番	価格	ハリファックスHFL	価格	室内・室外セット価格	ハンコックH	価格	室内・室外セット価格	タスティンTNL	価格	室内・室外セット価格
	514	802AVH-514	¥68,900	968HFL-514	¥15,900	¥84,800	968H-514	¥12,600	¥81,500	968TNL-514L/R	¥15,900	¥84,800
	US11P	802AVH-11P	¥66,300	968HFL-11P		¥82,200	968H-11P		¥78,900	968TNL-11PL/R		¥82,200
	US15	802AVH-15		968HFL-15			968H-15			968TNL-15L/R		
ホーンロン	仕上げ色	品番	価格	ハリファックスHFL	価格	室内・室外セット価格	ハンコックH	価格	室内・室外セット価格	タスティンTNL	価格	室内・室外セット価格
	514	802HE-514	¥64,600	968HFL-514	¥15,900	¥80,500	968H-514	¥12,600	¥77,200	968TNL-514L/R	¥15,900	¥80,500
	US11P	802HE-11P	¥61,900	968HFL-11P		¥77,800	968H-11P		¥74,500	968TNL-11PL/R		¥77,800
	US15	802HE-15		968HFL-15			968H-15			968TNL-15L/R		

RYOBI ドアクローザー/ドアガード

RYOBI ドアクローザー

※外装式ストップ付

RYO



- ブラック
S22P-DB ¥10,900
- メタリックブロンズ
S22P-C1 ¥10,900
- ホワイト
S22P-WH ¥10,900

- メタリックレモン
S22P-C5 ¥10,900
- シルバー
S22P-S ¥10,900



取付説明書



取扱説明書

RYOBI ドアガード

RYOS



- 真鍮ブロンズ
RH-102N-BR ¥3,800

- サチライト
102N-S ¥3,100

- ゴールド
102N-G ¥4,100

省エネ基準適否に係る性能データ等

Andersen 木製窓

品番	熱貫流率 [W/(㎡・K)]	日射熱 取得率	耐風圧	気密性	水密性
TWダブルハング	1.79	0.43	S-4	A-4	W-2
200シリーズダブルハング	1.90	0.43	S-4	A-4	W-2
ケースメント	1.62	0.43	S-6	A-4	W-4
オーニング	1.62	0.43	S-5	A-4	W-3
ピクチャー	1.34	0.42	S-7	A-4	W-4
FWGパティオドア	1.72	0.42	S-6	A-4	W-3
200シリーズパティオドア	1.79	0.42	S-5	A-4	W-3
PSパティオドア	1.52	0.42	S-5	A-4	W-3
FWOD外開きパティオドア	1.72	0.42	S-6	A-4	W-3

日射遮蔽型

断熱性能:JIS A 4710 による試験結果
日射熱取得率:JIS R 3106 による試験結果
(一財)建材試験センターでの試験

Distinction 玄関ドア

品番	片開き (シングルドア)		両開き (親/親)	
	熱貫流率 [W/(㎡・K)]	日射熱 取得率	熱貫流率 [W/(㎡・K)]	日射熱 取得率
34UF	1.73	0.40	1.73	0.40
46CF	1.22	0.40	1.22	0.40
46G	1.22	0.44	1.22	0.44
46MF	1.73	0.40	1.73	0.40
D39C/D39G	1.22	0.43	1.22	0.43
ADELAID/49C	1.73	0.40	1.73	0.40
LEXINGTON	1.73	0.40	1.73	0.40
NIAGARA	1.73	0.40	1.73	0.40
CANTERBURY	1.73	0.40	1.73	0.40
PINEHURST	1.73	0.42	1.73	0.42
DIAMOND	1.22	0.40	1.22	0.40
ARTESANO	1.22	0.40	1.22	0.40
68/63	1.22	0.039	1.22	0.039
68AB	1.22	0.40	1.22	0.40
S19G	1.50	0.43	1.50	0.43
S19G-OBS	1.50	0.42	1.50	0.42
S31V/S31/S31G	1.73	0.43	1.73	0.43

日射遮蔽型

日射遮蔽型

品番		両開き (親/子)		片袖 (親/子<FIX>)	
親ドア	子ドア	熱貫流率 [W/(㎡・K)]	日射熱 取得率	熱貫流率 [W/(㎡・K)]	日射熱 取得率
34UF	SS34WF	1.73	0.40	1.80	0.40
46CF	SS12EF	1.22	0.40	1.80	0.40
46MF	SS12EF	1.73	0.40	1.80	0.40
ADELAID	ADELAID	1.73	0.40	1.80	0.40
LEXINGTON	LEXINGTON	1.73	0.40	1.80	0.40
NIAGARA	NIAGARA	1.73	0.40	1.80	0.40
CANTERBURY	CANTERBURY	1.73	0.40	1.80	0.40
PINEHURST	PINEHURST	1.73	0.42	1.80	0.42
DIAMOND	DIAMOND	1.22	0.40	1.80	0.40

日射遮蔽型

日射遮蔽型

レクサンド 玄関ドア

品番	熱貫流率 [W/(㎡・K)]	日射熱 取得率
T1、(ガラスなし)	0.84	—
T10G、V10G、T6G、T50G、V52G	1.20	0.71
V22G、V1-GR、T1-GR	1.20	0.71
PT11-G、PV11-G	1.20	0.71
SDJTH、SDJVH	1.20	0.71

日射取得型

断熱性能:ISO 10077-1 によるシュミレーション計算結果
日射熱取得率:EN410 によるシュミレーション計算結果
(一財)建材試験センターでの試験

断熱性能:JIS A 4710 による試験結果
日射熱取得率:JIS R 3106 による試験結果
(一財)建材試験センターでの試験